ARES®
SAFETY

Catalogo 2026

CHI SIAMO

Benvenuti nel mondo ARES SAFETY

La **ARES SAFETY SRL** produce e commercializza abbigliamento da lavoro, calzature di sicurezza e Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.). La nostra azienda offre i vantaggi di una struttura modernamente organizzata, snella, versatile e all'avanguardia sia dal punto di vista logistico che informatico. La posizione strategica, nel cuore del centro Italia, le consente di operare con tempestività in tutto il territorio nazionale. Il nostro management, giovane e preparato, ha sempre considerato di massima importanza l'operare secondo le disposizioni di tutte le principali certificazioni previste dal settore: ISO-9001, ISO-14001, ISO-26000, ISO-37001, ISO-45001, Sedex-SMETA, OEKOTEX standard.

Ieri Ares Safety srl nasce dall'incontro e dalla comune visione della mission aziendale da perseguire da parte di due persone: Giovanni Buini e Stefano Micozzi, attuali manager dell'azienda. Nel 2013 i due danno vita ad una iniziativa imprenditoriale dai connotati ben precisi: agilità e concretezza. Su queste basi si fonderanno tutte le successive iniziative intraprese e gli investimenti effettuati. Nel 2017 la Ares acquisisce la Gamma Antinfortunistica di F. Cappella e nel 2020 il ramo di azienda di una società riguardante il settore antinfortunistica industriale. Ancora oggi Ares Safety è caratterizzata dagli stessi elementi fondanti, avendo mantenuto negli anni la natura di azienda pronta, veloce e attiva nei cambiamenti, capace di rispondere immediatamente alle sollecitazioni del mercato.

Oggi L'ultima, solo in ordine temporale, dimostrazione di tale versatilità è stata l'intuizione di porsi come player principale a livello nazionale nella produzione, importazione e commercializzazione dei prodotti anticovid in periodi non sospetti. Risale infatti alla prima metà di Marzo la prima importazione di mascherine marcate Ares Safety. La forte ed immediata risposta al mercato e la conseguente crescita dei volumi transati è stata accompagnata da un progressivo rafforzamento della struttura all'estero, da una crescita dell'organico interno e da un importante ampliamento degli spazi dedicati alla logistica. Tutto questo rende oggi la Ares Safety una azienda pronta e preparata per nuove sfide. Ci rende molto orgogliosi l'aver contribuito, attraverso il nostro lavoro, ad aiutare persone ed aziende a raggiungere livelli di attenzione e produttività elevati in una fase di forte crisi.

Domani
Nel corso dei prossimi anni non verrà meno la determinazione nel continuare a sviluppare risposte adeguate alle esigenze dei nostri clienti. Il nuovo catalogo Ares, il nuovo sito internet, la nuova sede operativa di Foligno (PG) e l'ufficio Promotional di Torino sono solo le prime di una moltitudine di queste risposte. L'istallazione di serigrafia e ricamificio all'interno della nostra sede di Foligno permetterà di raggiungere livelli di servizio sempre più performanti. mai toccati fino ad ora. L'evoluzione e la crescita, anche numerica, delle partnerships con brand leader del settore sono un altro obiettivo che perseguiremo per garantire una molteplice varietà di prodotti, sia numerica che qualitativa. Resteranno fermi i punti di forza che ci hanno contraddistinto fino ad ora: la cura del cliente, la personalizzazione delle forniture, la manifattura dei capi realizzata per ogni esigenza, la logistica conto terzi, l'imballaggio per singolo dipendente, il sito internet dedicato e personalizzato per ogni ramo aziendale, il servizio lavanolo, il servizio di fornitura con distributori automatici.

COSA FACCIAMO

Costantemente impegnati nelle forniture ai nostri clienti
Fortemente specializzati nell'importazione e distribuzione di calzature di sicurezza, abbigliamento da lavoro, guanti e mascherine affianchiamo e completiamo gli ordinativi ricevuti attraverso prodotti di nostri partner selezionati tra i player più performanti del mercato distribuiti ed importati da aziende terze, scelti in base al loro grado di specializzazione, competitività e qualità del servizio. Questo ci permette di produrre offerte e conseguenti trasferimenti di prodotto a clienti finali a copertura pressoché totale delle loro necessità nell'esercizio delle rispettive professioni. Quali intermediari di settore, prestiamo la massima attenzione a quanto richiesto dai presidi di sicurezza interni alle organizzazioni. Non forniamo consulenza tuttavia cerchiamo sempre di offrire il miglior prodotto in termini di pertinenza alla domanda. Lato rivendite i nostri partner commerciali vengono raggiunti regolarmente da comunicazioni circa le nostre scorte di magazzino e condizioni di fornitura; cerchiamo di mantenere una buona percentuale di prodotti a magazzino il che permette alla nostra logistica di evadere oltre il 90% delle richieste nell'arco delle 48 ore successive all'ordine. Operiamo in tutta Italia, le nostre merci raggiungono velocemente le destinazioni indicate con costi di trasporto assolutamente convenienti e modulari per permettere ai destinatari di scegliere la soluzione per loro ideale. Per quanto possibile cerchiamo di personalizzare il servizio e offrire risposte. Le informazioni sulle caratteristiche dei prodotti e certificati di conformità sono forniti prima di ogni finalizzazione dell'operazione di vendita.

INDICE

Protezione occhi

05 VISUAL01 - RD2062
06 VISUAL02 - RD2063
06 VISUAL03 - YM03 MASK

Protezione piedi

08 VERONA - S7S SR FO ESD
09 NEW FLORENCE - S1PS SR FO ESD
09 ARENA - S1PS SR FO ESD
10 ROME - S3S SR FO
10 CAPRI - S3S SR FO
11 TRENTO - S3S SR FO
11 TRIESTE - S3S SR FO
12 TURIN - S3S SR FO
12 CUNEO - S3S SR FO
13 OLBIA - S3S SR FO
13 POSITANO - S1PS SR FO
14 POTENCY - S3S SR FO HRO ESD
14 SYRACUSE - S3S SR FO HRO ESD
15 MILAN - S3S SR FO
15 MONZA - S3S SR FO
16 ORVIETO - S1PS SR FO
17 IGLOO - S3 SRC
17 LAGOON - S5 SRC

Protezione mani

19 CHEMIC RUBBER - AR4004
20 LEATHER TOP COMBI - AR0005
20 LEATHER TOP DRIVER - AR0003
21 CHEMIC PVC - AR4000
21 CUT PROTECTION E - AR3351E
22 PRECISION - AR3001
22 GRIP - AR4201

Protezione corpo

24 DENIM STRETCH - AL01/01W
25 WARMY - AL02/03
26 STRETCH PANTS - AL04/05
27 ZIPHOODIE - AL06
28 PANTALONE HV PRO - CLASSE 2
29 GIUBBINO HV PRO - CLASSE 3
30 PILE HV PRO - CLASSE 3
31 PARKA 5 IN 1 HV PRO - CLASSE 3
32 BOMBER HV PRO - CLASSE 3
33 GILET HV PRO - CLASSE 2
34 MULTIPRO 01 - PANTALONE MULTINORMA
35 MULTIPRO02 - GIUBBINO MULTINORMA
36 MULTIPRO03 - BOMBER MULTINORMA
36 MULTIPRO04 - CAMICIA MULTINORMA CELESTE
37 MULTIPRO05 - POLO MULTINORMA MANICHE LUNGHE
37 MULTIPRO06 - FELPA MULTINORMA GIROCOLLO



ARES SAFETY

PROTEZIONE OCCHI

VISUAL01 - RD2062

Occhiale di protezione in policarbonato con ripari laterali caratterizzato da lente molto ampia classe ottica 2. Sovrapponibile agli occhiali da vista e adatto in diversi tipi di lavorazioni. Può essere sterilizzato non essendo stata la lente sottoposta ad alcun trattamento

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Normative di riferimento: EN166
Categoria: DPI II Cat
Classe ottica: 2

VISUAL02 - RD2063

Occhiale di protezione in policarbonato con stanghette regolabili e ripari laterali realizzati in policarbonato e PVC, lenti in classe ottica 1. Questa tipologia di occhiale consente di avere un ampio campo visivo. Le lenti in policarbonato antiurto garantiscono comfort e protezione per i lavori di giardinaggio, foratura, rettifica di metallo, lavorazione della pietra, del cemento e del legno

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Normative di riferimento: EN166
Categoria: DPI II Cat
Classe ottica: 1

VISUAL03 - YM03 MASK

Occhiale a mascherina, bardatura facilmente regolabile, peso leggero per un comfort ottimale. Montatura trasparente in PVC con 4 fori di ventilazione, lente trasparente in classe 1. Protezione contro schegge in genere e contro gli schizzi di sostanze chimiche

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Normative di riferimento: EN166
Categoria: DPI II Cat
Classe ottica: 1

ARES SAFETY

PROTEZIONE PIEDI

VERONA - S7S SR FO ESD

Calzatura alta realizzata con tomaia in pelle scamosciata blu con rinforzi in TPU ed inserti in KPU. Fodera interna in poliestere antiabrasione, tridimensionale, traspirante, assorbente. Soletta interna removibile e lavabile realizzata in schiuma di poliuretano morbido e confortevole con bassa resistenza elettrica. Puntale in fibra di vetro resistente e leggera, lamina in tessuto antiperforazione. Suola esterna iniettata in PU a doppia densità con inserti in gomma certificata SR FO.
Calzata 11 Mondopoint (tg. 38-47)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
EN20345:2022
Categoria: DPI

NEW FLORENCE - S1PS SR FO ESD

Calzatura alta realizzata con tomaia in tessuto ultraleggero ed inserti in KPU. Fodera interna in poliestere antiabrasione, tridimensionale, traspirante, assorbente. Soletta interna removibile e lavabile realizzata in schiuma di poliuretano morbido e confortevole con bassa resistenza elettrica. Puntale in fibra di vetro resistente e leggera, lamina in tessuto antiperforazione.
Suola esterna iniettata in PU a doppia densità certificata SR FO.
Calzata 11 Mondopoint (tg. 38-47)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 20345:2022 + A1:2024
S1PS SR FO ESD

ARENA - S1PS SR FO ESD

Calzatura bassa realizzata con tomaia in tessuto ultraleggero ed inserti in KPU. Fodera interna in poliestere antiabrasione, tridimensionale, traspirante, assorbente. Soletta interna removibile e lavabile realizzata in schiuma di poliuretano morbido e confortevole con bassa resistenza elettrica. Puntale in fibra di vetro resistente e leggera, lamina in tessuto antiperforazione.
uola esterna iniettata in PU a doppia densità certificata SR FO.
Calzata 11 Mondopoint (tg. 38-47)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 20345:2022 + A1:2024
S1PS SR FO ESD

ROME - S3S SR FO

Calzatura alta realizzata con tomaia in pelle fiore NABUK marrone, fodera interna in poliestere antiabrasione, tridimensionale, traspirante, assorbente. Soletta interna removibile e lavabile realizzata in schiuma di poliuretano morbido e confortevole con bassa resistenza elettrica. Puntale fibra di vetro leggero e resistente, lamina in tessuto antiperforazione.
Suola esterna iniettata in PU a doppia densità certificata SR FO.
Calzata 11 Mondopoint (tg. 38-47)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 20345:2022 + A1:2024
S3S SR FO

CAPRI - S3S SR FO

Calzatura bassa realizzata con tomaia in pelle fiore NABUK marrone, fodera interna in poliestere antiabrasione, tridimensionale, traspirante, assorbente. Soletta interna removibile e lavabile realizzata in schiuma di poliuretano morbido e confortevole con bassa resistenza elettrica. Puntale fibra di vetro leggero e resistente, lamina in tessuto antiperforazione.
Suola esterna iniettata in PU a doppia densità certificata SR FO.
calzata 11 Mondopoint (tg. 38-47)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 20345:2022 + A1:2024
S3S SR FO

TRENTO - S3S SR FO

Calzatura alta realizzata con tomaia in pelle liscia marrone, fodera interna in poliestere antiabrasione, tridimensionale, traspirante, assorbente. Soletta interna removibile e lavabile realizzata in schiuma di poliuretano morbido e confortevole con bassa resistenza elettrica. Puntale fibra di vetro leggero e resistente, lamina in tessuto antiperforazione.
Suola esterna iniettata in PU a doppia densità certificata SR FO disegno carroarmato.
Calzata 11 Mondopoint (tg. 38-47)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 20345:2022 + A1:2024
S3S SR FO

TRIESTE - S3S SR FO

Calzatura bassa realizzata con tomaia in pelle liscia marrone, fodera interna in poliestere antiabrasione, tridimensionale, traspirante, assorbente. Soletta interna removibile e lavabile realizzata in schiuma di poliuretano morbido e confortevole con bassa resistenza elettrica. Puntale fibra di vetro leggero e resistente, lamina in tessuto antiperforazione.
Suola esterna iniettata in PU a doppia densità certificata SR FO disegno carroarmato.
Calzata 11 Mondopoint (tg. 38-47)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 20345:2022 + A1:2024
S3S SR FO

TURIN - S3S SR FO

Calzatura alta realizzata con tomaia in PU Tek nero, fodera interna in poliestere antiabrasione, tridimensionale, traspirante, assorbente. Soletta interna removibile e lavabile realizzata in schiuma di poliuretano morbido e confortevole con bassa resistenza elettrica. Puntale fibra di vetro leggero e resistente, lamina in tessuto antiperforazione.
Suola esterna iniettata in PU a doppia densità certificata SR FO.
Calzata 11 Mondopoint (tg. 38-47)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 20345:2022 + A1:2024
S3S SR FO

CUNEO - S3S SR FO

Calzatura bassa realizzata con tomaia in PU Tek nero, fodera interna in poliestere antiabrasione, tridimensionale, traspirante, assorbente. Soletta interna removibile e lavabile realizzata in schiuma di poliuretano morbido e confortevole con bassa resistenza elettrica. Puntale fibra di vetro leggero e resistente, lamina in tessuto antiperforazione.
uola esterna iniettata in PU a doppia densità certificata SR FO.
Calzata 11 Mondopoint (tg. 38-47)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 20345:2022 + A1:2024
S3S SR FO

OLBIA - S3S SR FO

Calzatura bassa realizzata con tomaia in pelle scamosciata verde ed inserti in tessuto poliestere traspirante, fodera interna in poliestere antiabrasione, tridimensionale, traspirante, assorbente. Soletta interna removibile e lavabile realizzata in schiuma di poliuretano morbido e confortevole con bassa resistenza elettrica. Puntale fibra di vetro leggero e resistente, lamina in tessuto antiperforazione.
Suola esterna iniettata in PU a doppia densità certificata SR FO
Calzata 11 Mondopoint (tg. 38-47)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 20345:2022 + A1:2024
S3S SR FO

POSITANO - S1PS SR FO

Calzatura bassa realizzata con tomaia in tessuto mesh nylon traspirante blu. Fodera interna in poliestere antiabrasione, tridimensionale, traspirante, assorbente. Soletta interna removibile e lavabile realizzata in schiuma di poliuretano morbido e confortevole con bassa resistenza elettrica. Puntale in fibra di vetro resistente e leggera, lamina in tessuto antiperforazione.
Suola esterna iniettata in PU a doppia densità con inserti ammortizzanti sul tallone certificata SR FO.
Calzata 11 Mondopoint (tg. 38-47)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 20345:2022 + A1:2024
S1PS SR FO

POTENCY - S3S SR FO HRO ESD

Calzatura alta realizzata con tomaia in pelle grigia action con rinforzo in TPU sul tallone. Fodera interna in poliestere antiabrasione, tridimensionale, traspirante, assorbente. Soletta interna removibile e lavabile realizzata in schiuma di poliuretano morbido e confortevole con bassa resistenza elettrica. Puntale in fibra di vetro resistente e leggera, lamina in tessuto antiperforazione. Suola esterna iniettata in PU a doppia densità con inserti in gomma certificata SR FO HRO.
Calzata 11 Mondopoint (tg. 38-47)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 20345:2022 + A1:2024
S1PS SR FO ESD

SYRACUSE - S3S SR FO HRO ESD

Calzatura bassa realizzata con tomaia in pelle grigia action con rinforzo in TPU sul tallone. Fodera interna in poliestere antiabrasione, tridimensionale, traspirante, assorbente. Soletta interna removibile e lavabile realizzata in schiuma di poliuretano morbido e confortevole con bassa resistenza elettrica. Puntale in fibra di vetro resistente e leggera, lamina in tessuto antiperforazione.
Suola esterna iniettata in PU a doppia densità con inserti in gomma certificata SR FO HRO.
Calzata 11 Mondopoint (tg. 38-47)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 20345:2022 + A1:2024
S1PS SR FO

MILAN - S3S SR FO

Calzatura alta realizzata con tomaia in pelle nera liscia, fodera interna in poliestere antiabrasione, tridimensionale, traspirante, assorbente. Soletta interna removibile e lavabile realizzata in schiuma di poliuretano morbido e confortevole con bassa resistenza elettrica. Puntale in composite resistente, lamina in tessuto antiperforazione.
Suola esterna iniettata in PU a doppia densità certificata SR FO
Calzata 11 Mondopoint (tg. 38-47)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 20345:2022 + A1:2024
S3S SR FO

MONZA - S3S SR FO

Calzatura bassa realizzata con tomaia in pelle nera liscia, fodera interna in poliestere antiabrasione, tridimensionale, traspirante, assorbente. Soletta interna removibile e lavabile realizzata in schiuma di poliuretano morbido e confortevole con bassa resistenza elettrica. Puntale in composite resistente, lamina in tessuto antiperforazione.
Suola esterna iniettata in PU a doppia densità certificata SR FO
Calzata 11 Mondopoint (tg. 38-47)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 20345:2022 + A1:2024
S3S SR FO



ORVIETO - S1PS SR FO

Calzatura bassa con tomaia in pelle scamosciata forata. Fodera interna in poliestere antiabrasione tridimensionale traspirante assorbente. Soletta interna removibile e lavabile realizzata in schiuma di poliuretano morbido e confortevole con bassa resistenza elettrica. Puntale e lamina in acciaio. Suola esterna iniettata in PU a doppia densità certificata SR FO. Calzata Mondopoint 11 (tg. 37-47)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 20345:2022 + A1:2024
S1PS SR FO ESD

IGLOO - S3 SRC

Stivaletto S3 con fodera in pelliccia. Puntale in composito, lamina in kevlar, tomaia pelle marrone action stampata.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC

LAGOON - S5 SRC

Stivale in gomma colore giallo, puntale e lamina in acciaio. Resistente all'immersione, suola antiscivolo, proprietà antistatiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 20345:2012 S5 SRC

ARES SAFETY

PROTEZIONE MANI

CHEMIC RUBBER - AR4004

Guanto con supporto in cotone incollato con spalmatura completa in NBR con resistenza chimica.
Manichetta da 7 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
EN ISO 21420: 2020 Destrezza 4
EN 388:2016+A1:2018 4121X
EN ISO 374-Type C

LEATHER TOP COMBI - AR0005

Guanto in pelle fiore con dorso crosta spessorato di prima qualità modello driver. Stringipolso con elastico e bordino a fine manichetta per evitare lo sfilacciamento della pelle.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
EN ISO 21420: 2020 Destrezza 5
EN 388:2016+A1:2018 3132X

LEATHER TOP DRIVER - AR0003

Guanto in pelle fiore spessorato di prima qualità modello driver. Stringipolso con elastico e bordino a fine manichetta per evitare lo sfilacciamento della pelle.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
EN ISO 21420: 2020 Destrezza 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3132X

CHEMIC PVC - AR4000

Guanto di protezione contro rischi meccanici realizzato in maglia di cotone grigia spalmato su palmo, sulle dita e parzialmente sul dorso in gomma NBR gialla; polsino in maglia di cotone elasticizzato. Indicato per il settore facchinaggio, movimentazioni merci e trasporti, stoccaggio e imballaggio, manutenzione e impiantistica.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
EN ISO 21420: 2020 Destrezza 4
EN 388:2016+A1:2018 3111X

CUT PROTECTION E - AR3351E

Guanto contro rischi meccanici resistente al taglio grado E. Supporto in fibra antitaglio e spalmatura in poliuretano.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
EN ISO 21420: 2020 Destrezza 5
EN 388:2016+A1:2018 3X42E

PRECISION - AR3001

Guanto con supporto in poliestere cucito con intreccio di 13 file a densità superiore e spalmatura estremamente fine per garantire destrezza totale unitamente a livelli ottimi di abrasione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 20420:2022 destrezza 5
UNI EN ISO EN 388:2016+A1:2018 3131A

GRIP - AR4201

Guanto con supporto in poliestere cucito con intreccio di 13 file a densità superiore e spalmatura maggiorata al fine di garantire presa sicura e protezione maggiore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 20420:2022 destrezza 5
UNI EN ISO EN 388:2016+A1:2018 3121A

ARES SAFETY

PROTEZIONE CORPO

- ABBIGLIAMENTO LAVORO
- ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA'
- ABBIGLIAMENTO MULTINORMA

ABBIGLIAMENTO LAVORO

DENIM STRETCH - AL01/01W

Jeans realizzato con tessuto a prevalenza cotone ed presenza di elastene (2%) per un comfort migliore. Presenta due tasche anteriori con portaspicci innestata sulla parte destra, due tasche posteriori, un tascone su gamba sinistra chiuso con patta e bottoni ed una tasca porta metro su gamba destra. Orlo fondo gamba.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI I CAT REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 13688:2022

AL01 - DENIM STRETCH BLU

AL01W - DENIM STRETCH WHITE

WARMY - AL02/03

Maglia in pile blu realizzato in poliestere 100%. L'utilizzo di questo tessuto rende praticamente universale la destinazione d'uso di questo capo. Risulta infatti molto resistente, durevole nel tempo, garantisce un buon isolamento termico, idrorepellenza e non assorbe umidità. Strutturalmente il pile presenta una chiusura con mezza zip, elastico ai polsi e in vita, taschino posto sul lato destro chiuso con zip

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI I CAT REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 13688:2022

WARMY BLU - AL02

WARMY GREY - AL03

STRETCH PANTS - AL04/05

Pantalone multitasche, realizzato in cotone
e aggiunta di elastene (2%), ciò al fine di rendere il capo più comfortevole e migliorarne la vestibilità. Due tasche anteriori, due posteriori di cui una chiusa con patta, un tascone su gamba sinistra chiuso con patta e velcro e una tasca porta metro su
gamba destra. Le cuciture sono realizzate in triplice battuta e sono presenti travette di rinforzo a contrasto nei punti di maggior tensione. Presenta inoltre una cucitura sopra il ginocchio a maggior protezione. Orlo a fondo gamba, passanti in vita, elastici cui fianchi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI I CAT REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 13688:2022

VERSIONI DISPONIBILI

AL04 FLEX SUMMER 220 g/m2
AL05 FLEX WINTER 300 g/rm2

ZIPHOODIE - AL06

Felpa da lavoro realizzata in tessuto a prevalenza cotone (80%), progettata per garantire comfort e resistenza all'uso quotidiano. Modello con chiusura frontale a zip lunga. Tasche laterali all'altezza della vita. Vita e polsi realizzati in maglina elastica per una migliore aderenza e stabilità durante l'attività lavorativa.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI I CAT REG. UE 2016/425 UNI EN ISO 13688:2022

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA'

PANTALONE HV PRO - CLASSE 2

Pantalone ad alta visibilità realizzato in tessuto fluorescente con prevalenza cotone (60% cotone – 40% poliestere), disponibile nei colori giallo fluo e arancio fluo.Il design è caratterizzato da inserti blu a contrasto, studiati come elemento distintivo di stile per conferire al capo un'immagine più tecnica e moderna, mantenendo una netta prevalenza di superficie fluorescente conforme ai requisiti normativi.Le bande rifrangenti applicate su doppio giro gamba garantiscono elevata visibilità in condizioni diurne e notturne. Il pantalone raggiunge la Classe 2 come capo singolo e può raggiungere la Classe 3 se abbinato ad altro indumento HV conforme.Dotato di due tasche anteriori oblique, tasca posteriore con patta e velcro, tascone laterale su gamba sinistra e tasca porta metro su gamba destra. Chiusura con zip e bottone e vestibilità ergonomica per comfort prolungato durante l'attività lavorativa.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT. REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 13688:2022
UNI EN ISO 20471:2017

VERSIONI DISPONIBILI

Arancio Fluo
HIVISO01 – Estivo – 240 g/m²
HIVISO10 – Invernale – 320 g/m² interno fustagnato

Giallo Fluo
HIVISY01 – Estivo – 240 g/m²
HIVISY10 – Invernale – 320 g/m² interno fustagnato

GIUBBINO HV PRO - CLASSE 3

Giubbino ad alta visibilità realizzato in tessuto fluorescente con prevalenza cotone (60% cotone – 40% poliestere), disponibile nei colori giallo fluo e arancio fluo.Il design riprende l'identità della linea HV Pro, con inserti blu a contrasto studiati come elemento distintivo di stile, mantenendo la superficie fluorescente e rifrangente necessaria al raggiungimento della Classe 3 di visibilità.Le bande rifrangenti applicate su busto e maniche assicurano elevata visibilità in condizioni diurne e notturne, rendendo il capo idoneo per utilizzo in contesti ad alto rischio, quali cantieri stradali, ambienti industriali e aree a traffico veicolare.Il giubbino è dotato di due tasche applicate sul petto con patta e chiusura in velcro. La chiusura centrale è affidata a bottoni e asole, soluzione che garantisce praticità, resistenza e continuità con l'impostazione tradizionale del capo da lavoro. La struttura ergonomica assicura comfort e libertà di movimento durante l'attività lavorativa.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT. REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 13688:2022
UNI EN ISO 20471:2017

VERSIONI DISPONIBILI

Arancio Fluo
HIVISO02 estivo – 240 g/m²
HIVISO20 invernale – 320 g/m² interno fustagnato

Giallo Fluo
HIVISY02 estivo – 240 g/m²
HIVISY20 invernale – 320 g/m² interno fustagnato

PILE HV PRO - CLASSE 3

Pile ad alta visibilità realizzato in 100% poliestere – 260 g/m², disponibile nelle colorazioni giallo fluo e arancio fluo.Il capo presenta collo alto e chiusura frontale con mezza zip, soluzione pratica che consente una facile regolazione della ventilazione e comfort durante l'attività lavorativa.Gli inserti coordinati alla linea HV Pro valorizzano l'estetica tecnica del capo, mantenendo la superficie fluorescente e rifrangente necessaria al raggiungimento della Classe 3 di visibilità.Dotato di elastici ai polsi e in vita per garantire migliore vestibilità, protezione dal freddo e stabilità durante i movimenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT. REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 13688:2022
UNI EN ISO 20471:2017

VERSIONI DISPONIBILI

Arancio Fluo HIVISO03
Giallo Fluo HIVISY03

PARKA 5 IN 1 HV PRO - CLASSE 3

Parka ad alta visibilità, caratterizzato da lunghezza maggiore per una protezione estesa del busto e della parte superiore delle gambe. Il capo è configurato come 5 in 1, grazie alla presenza di interno staccabile, che può essere utilizzato separatamente. L'interno è a sua volta dotato di maniche staccabili, consentendo diverse combinazioni di utilizzo in funzione delle condizioni climatiche e operative. Struttura impermeabile e termoisolante, progettata per garantire protezione contro freddo e pioggia in contesti professionali ad alta esposizione. Chiusura centrale con zip coperta da patta protettiva e vestibilità studiata per comfort e funzionalità. Il parka raggiunge la Classe 3 di visibilità, assicurando elevata percezione dell'operatore in condizioni diurne e notturne.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT. REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 13688:2022
UNI EN ISO 20471 – esterno ed interno con maniche Classe 3
UNI EN 14058
UNI EN 343

VERSIONI DISPONIBILI

HV05-06 Arancio
HV05-06Y Giallo

BOMBER HV PRO - CLASSE 3

Bomber ad alta visibilità con maniche staccabili disponibile nelle colorazioni arancio fluo e giallo fluo, caratterizzato da design essenziale senza inserti a contrasto. Il capo è dotato di maniche staccabili, che ne consentono l'utilizzo sia come giacca sia come gilet in funzione delle condizioni climatiche e operative. Struttura impermeabile e termoisolante, studiata per offrire protezione in ambienti freddi e in presenza di pioggia. Chiusura centrale con zip coperta da patta protettiva e vestibilità confortevole, idonea per utilizzo professionale in ambito edile, stradale e industriale. Il bomber raggiunge la Classe 3 di visibilità, garantendo elevata percezione dell'operatore in condizioni diurne e notturne.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT. REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 13688:2022
UNI EN ISO 20471 – Classe 3
UNI EN 14058
UNI EN 343

VERSIONI DISPONIBILI

Arancio HIVISO07
Giallo HIVISY07

GILET HV PRO - CLASSE 2

Gilet ad alta visibilità in poliestere fluorescente, disponibile nelle varianti giallo fluo e arancio fluo.La parte superiore anteriore e posteriore è realizzata in tessuto a rete per favorire la traspirabilità, mentre la parte inferiore mantiene trama piena per maggiore struttura e resistenza.Chiusura centrale con zip e dotazione funzionale composta da tasche superiori e inferiori, porta cellulare, porta badge e D-ring per aggancio accessori.
Il capo raggiunge la Classe 2 di visibilità.
o e stabilità durante i movimenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DPI II CAT. REG. UE 2016/425
UNI EN ISO 13688:2022
UNI EN ISO 20471:2017

VERSIONI DISPONIBILI

Arancio HIVISO04
Giallo HIVISOY04

ABBIGLIAMENTO MULTINORMA

MULTIPRO 01 - PANTALONE MULTINORMA

Pantalone multinorma realizzato in tessuto 99% cotone e 1% fibra dissipativa, studiato per garantire comfort, resistenza e protezione in ambienti di lavoro a rischio. La presenza della fibra dissipativa favorisce la dispersione delle cariche elettrostatiche, contribuendo alla sicurezza dell'operatore.Il capo è conforme alle principali normative di protezione: EN ISO 13688 (requisiti generali), EN ISO 11612 (protezione contro calore e fiamma), EN ISO 11611 (protezione per saldatura), EN 1149-5 (proprietà elettrostatiche), EN 13034 (protezione contro schizzi di agenti chimici liquidi) e IEC EN 61482 (protezione contro il rischio da arco elettrico).Dotato di due tasche anteriori oblique, tasca posteriore con pattina e velcro, passanti elastici in vita e chiusura con zip e bottone, assicura praticità e comfort durante l'attività lavorativa. Le bande rifrangenti giallo-grigio applicate sul fondo gamba migliorano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
UNI EN ISO 13688:2022
UNI EN ISO 11611:2015 UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN ISO 13034:2009 UNI EN ISO 1149-5:2008
IEC EN 61482

VERSIONI DISPONIBILI

MULTIPRO01 Versione estiva 260 gr/m2
MULTIPRO10 Versione invernale 350 gr/m2

MULTIPRO 02 - GIUBBINO MULTINORMA

Il PRO 02 HV è un giubbino multinorma realizzato in tessuto tecnico 99% cotone e 1% fibra dissipativa, con grammatura 260 g/m^2, progettato per garantire protezione, comfort e resistenza in ambienti di lavoro a rischio.La presenza della fibra dissipativa favorisce la dispersione delle cariche elettrostatiche. Il capo è conforme alle principali normative di protezione: EN ISO 13688 (requisiti generali), EN ISO 11612 (protezione contro calore e fiamma), EN ISO 11611 (protezione per saldatura), EN 1149-5 (proprietà elettrostatiche), EN 13034 (protezione contro schizzi di agenti chimici liquidi) e IEC EN 61482 (protezione contro il rischio da arco elettrico).Il giubbino è dotato di due tasche al petto con pattina e chiusura in velcro e di chiusura centrale con bottoni coperti da patta, soluzione che aumenta il livello di protezione. Il taglio ampio in vita garantisce comfort e libertà di movimento durante l'attività lavorativa.Completano il capo due bande rifrangenti giallo-grigie che ruotano attorno alle avanbraccia e alla parte bassa del busto, migliorando la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
UNI EN ISO 13688:2022
UNI EN ISO 11611:2015 UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN ISO 13034:2009 UNI EN ISO 1149-5:2008
IEC EN 61482

MULTIPRO 03 - BOMBER MULTINORMA

Il PRO 03 HV è un giubbotto modello bomber multinorma progettato per garantire protezione, comfort termico e resistenza negli ambienti di lavoro a rischio.Realizzato in tessuto esterno 98% poliestere e 2% fibra dissipativa, con grammatura 250 g/m², assicura robustezza e gestione delle cariche elettrostatiche. L'imbottitura in ovatta da 100 g/m² offre isolamento termico, mentre la fodera interna 100% cotone da 120 g/m² garantisce comfort e traspirabilità.Il capo è conforme alle principali normative di protezione: EN ISO 13688 (requisiti generali), EN ISO 14116 (protezione contro la propagazione limitata della fiamma), EN 343 (protezione contro la pioggia e le intemperie), EN 13034 (protezione contro schizzi di agenti chimici liquidi – Tipo 6) e EN 1149-5 (proprietà elettrostatiche).Dotato di due tasche in vita con pattina, due tasche al petto, una tasca interna e una tasca tipo Napoleone, garantisce massima funzionalità. L'elastico in vita e ai polsi migliora vestibilità e protezione dal freddo, mentre la chiusura con zip centrale coperta aumenta il livello di sicurezza.Completano il capo due bande rifrangenti giallo-grigie posizionate su torace e maniche, che migliorano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

UNI EN ISO 13688:2022
UNI EN ISO 11611:2015 UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN ISO 13034:2009 UNI EN ISO 1149-5:2008

MULTIPRO 04 - CAMICIA MULTINORMA CELESTE

La PRO 04 è una camicia multinorma a maniche lunghe realizzata in tessuto 99% cotone e 1% fibra dissipativa, con grammatura 180 g/m², progettata per garantire comfort, leggerezza e protezione negli ambienti di lavoro a rischio.La presenza della fibra dissipativa favorisce la dispersione delle cariche elettrostatiche, mentre l'elevata percentuale di cotone assicura traspirabilità e comfort anche durante utilizzi prolungati.Il capo è conforme alle principali normative di protezione: EN ISO 13688 (requisiti generali), EN ISO 11612 (protezione contro calore e fiamma), EN 1149-5 (proprietà elettrostatiche) e EN 13034 (protezione contro schizzi di agenti chimici liquidi – Tipo 6).La camicia è dotata di due taschini applicati sul petto, uno per lato, e presenta chiusura centrale con bottoni a pressione, così come la chiusura dei polsi, per una vestibilità pratica e sicura.Il design tecnico e la struttura leggera la rendono ideale come capo protettivo da indossare singolarmente o come parte di un sistema di abbigliamento multinorma.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

UNI EN ISO 13688:2022
UNI EN ISO 11612 UNI EN ISO 13034
UNI EN ISO 1149

MULTIPRO 05 - POLO MULTINORMA MANICHE LUNGHE

La PRO 05 è una maglia modello polo multinorma a maniche lunghe, colore blu, realizzata in tessuto tecnico composto da 60% modacrilico, 38% cotone e 2% fibra dissipativa, con grammatura 200 g/m².La presenza del modacrilico garantisce protezione intrinseca contro calore e fiamma, mentre il cotone assicura comfort e traspirabilità. La fibra dissipativa favorisce la dispersione delle cariche elettrostatiche, contribuendo alla sicurezza dell'operatore.Il capo è conforme alle normative UNI EN ISO 13688 (requisiti generali), UNI EN ISO 11612 (protezione contro calore e fiamma) e UNI EN ISO 1149-5 (proprietà elettrostatiche).La polo presenta chiusura al collo con due bottoni e polsini in costina elastica, garantendo vestibilità stabile e comfort durante l'attività lavorativa.Grazie alla sua struttura tecnica e alla grammatura intermedia, è ideale come capo protettivo da indossare singolarmente o come parte di un sistema di abbigliamento multinorma.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
UNI EN ISO 13688:2022
UNI EN ISO 11612 UNI EN ISO 1149

MULTIPRO 06 - FELPA MULTINORMA GIROCOLLO

La PRO 06 è una felpa multinorma girocollo certificata per ambienti ATEX, realizzata in tessuto tecnico composto da 60% modacrilico, 38% cotone e 2% fibra dissipativa, con grammatura 300 g/m², ideale per garantire protezione e comfort in contesti di lavoro a rischio.La presenza del modacrilico assicura protezione intrinseca contro calore e fiamma, mentre la fibra dissipativa favorisce la dispersione delle cariche elettrostatiche, rendendo il capo idoneo all'utilizzo in ambienti con potenziale presenza di atmosfere esplosive. Il cotone contribuisce a garantire comfort e traspirabilità anche durante utilizzi prolungati.Il capo è conforme alle normative UNI EN ISO 13688 (requisiti generali), UNI EN ISO 11612 (protezione contro calore e fiamma), UNI EN ISO 13034 (protezione contro schizzi di agenti chimici liquidi – Tipo 6) e UNI EN ISO 1149-5 (proprietà elettrostatiche).La felpa presenta fondo e polsini in costina elastica, che assicurano una vestibilità stabile e una migliore protezione termica.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
UNI EN ISO 13688:2022
UNI EN ISO 11612 UNI EN ISO 1149

NOTE

ARES SAFETY

Via Cupa 28 - Loc. Sant'Eraclio
06034 Foligno (PG)
Tel. 075 5997910
info@aressafety.com
www.aressafety.com

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 26000:2020
ISO 37001:2016
ISO 45001:2018
UNI/PdR 125:2022

Sedex | SMETA